


MUREXIN

MUREXIN Systém profesionálneho kladenia PVC, kobercov a parkiet

Systémové detaily | Spracovanie | Produkty

materiály pre PODLAHY



To drží.

Systemové detaily

Lepenie PVC a kobercov v interiéri

- 1 | Poter
- 2 | Hĺbkový základ **LF 1** (neriedený) alebo Špeciálny adhézny mostík **DX 9** (riedený)¹
- 3 | Nivelačná hmota **TopLevel ST 11** (CT C25F6) alebo Nivelačná hmota **TopLevel CA 20** (CA C30F7) obe pre všetky typy podlahových krytín obe pre všetky typy podlahových krytín
- 4 | Hĺbkový základ **LF 1** (riedený)
- 5 | Lepidlo na podlahové krytiny **D 338** (pre PVC v pásoch aj dlaždiciach) alebo Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny **D 495** (pre VLT - vinyl) Špeciálne lepidlo na linoleum a koberec **DK 74** (pre textilné krytiny a linoleum)



Použité produkty:



Hĺbkový základ **LF 1**



Nivelačná hmota
TopLevel ST 11



Špeciálny adhézny
mostík **DX 9**



Nivelačná hmota
TopLevel CA 20



Lepidlo na podlahové
krytiny **D 338**



Lepidlo na dizajnové
podlahové krytiny
D 495



Špeciálne lepidlo na linoleum
a koberec **DK 74**



Lepenie drevených parkiet v interiéri

- 1 | Poter
- 2 | Hĺbkový základ **LF 1** (neriedený) alebo Špeciálny adhézný mostík **DX 9** (riedený)
- 3 | Nivelačná hmota **TopLevel OS 50** (CT C35F10 pre masívne parkety) alebo Nivelačná hmota **TopLevel CA 20** (CA C30F7 pre 2-3 vrstvé parkety)
- 4 | Hĺbkový základ **LF 1** (riedený)
- 5 | Lepidlo na parkety X-Bond **MS-K 539** (pre masívne parkety) alebo Pružné lepidlo na parkety X-Bond **MS-K 509 PLUS** (pre 2-3 vrstvé parkety)



Hĺbkový základ **LF 1**



Nivelačná hmota **TopLevel OS 50**



Nivelačná hmota **TopLevel CA 20**



Pružné lepidlo na parkety X-Bond **MS-K 509 PLUS**



Lepidlo na parkety X-Bond **MS-K 539**



Špeciálny adhézný mostík **DX 9**

Obe prezentované systémové riešenia predstavujú základný systém pre jednoduchšie vizuálne znázornenie. V praxi je možné vybrané produkty doplniť alebo nahradit inými súvisiacimi produktmi v závislosti od konkrétnej situácie. Uvedené informácie môžu byť predmetom konkrétne spracovaného návrhu a nie sú nevyhnutne prenosné do praxe.

Technologický postup vyhotovenia



1. Podklad pod nivelačné hmoty musí byť suchý, nezmrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Preto odporúčame podklad prebrúsiť a následne vysať.



2. Penetračný náter nanášame rovnomerne na čistý a pripravený podklad valčekom v jednej vrstve. Pre nasiakavé podklady použijeme Hĺbkový základ **LF 1 (DX 9)** a pre nenasiakavý Superzáklad **D4 rapid (DX 9)**.



3. Všetky zvislé konštrukcie oblepíme obvodovou dilatačnou páskou. Optimálna teplota pre spracovanie nivelačných hmôt je medzi +16°C až +22°C. Minimálna odporúčaná teplota podkladu je +10°C.



4. Nivelačnú hmotu rovnomerne rozotiahneme pomocou oceľového hladítka alebo raklu s ozubenou vložkou. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy.



5. Hneď po rozotiahnutí nivelačnú hmotu odzdušníme ježovým valčekom. Uvoľníme tým uzavreté vzduchové bubliny pre dosiahnutie rovného a súvislého povrchu.



6a. Po predpísanej dobe tuhnutia a tvrdnutia môžeme lepiť PVC podlahovú krytinu. Podľa typu krytiny si zvolíte vhodné disperzné lepidlo. PVC v pásoch lepíme napr. s **D 338**, vinyl s **D 495**.



7a. Po nanesení vrstvy lepidla a patričnej dobe odvetrania podľa typu lepidla pokladáme podlahovú krytinu.



6b. Po predpísanej dobe tunutia a tvrdnutia nivelačnej hmoty môžeme lepiť drevenú podlahovú krytinu. 2-3 vrstvé parkety lepíme napr. na X-Bond **MS-K 509 PLUS**, masívne parkety na X-Bond **MS-K 539**.



6b. Po nanosení vrstvy lepidla pokladáme parkety do lepidla. Čas spracovania je 30-40minút.

MUREXIN

MUREXIN s.r.o.

Odborárska 52, Bratislava 831 03

Tel.: +421/2/492 77 224, E-mail: murexin@murexin.sk

www.murexin.sk

Rakúsko: Murexin GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187

E-Mail: info@murexin.com

Nemecko: Murexin GmbH

DE- 63165 Mühlheim am Main, Industriestrasse 25-27;

Tel.: +49/61/08 70 99-2000

E-Mail: info@murexin.de

Chorvatsko: Murexin d.o.o.

HR-10010 Zagreb, Bani 96 - Buzin

E-Mail: info.hr@murexin.com

Polsko: Murexin Polska sp. z o.o.

PL-30742 Krakow, Ul. Bazarowa 1

Tel.: +48/12 265 01 10

E-Mail: biuro@murexin.pl

Švajčiarsko: Murexin AG

CH-8303 Bassersdorf Hardstrasse 20

Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33

E-Mail: info@murexin.ch

Slovensko: Murexin d.o.o.

SLO-9201 Puconci, Puconci 393

Tel.: +386/2/545 95 30

E-Mail: info@murexin.si

Česká republika: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679

Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721

E-Mail: murexin@murexin.cz

Maďarsko: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36

E-Mail: murexin@murexin.hu

Predaj pre Taliansko: Murexin GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1

Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401-173

E-Mail: info@murexin.com

Tlačové chyby vyhradené. Vydanie: 05/2026.

Upozorňujeme, že použité obrázky sú ilustračné a objekty na nich nemusia byť výhradne realizované našimi produktmi, ale iba ukazujú oblasti použitia, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako referenčné objekty.

To drží.