

Vyhlásenie o parametroch

č. ESS-R 13/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Murexin Energy Star

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Cement obsahujúca lepiaca a stierkovaca malta pre použitie v zatepľovacích systémoch

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin Kft
H-1103 Budapest Nszloly u.2**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**Murexin s.r.o.
Magnetová ulica 11
831 04 Bratislava**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Nie je relevantné

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**oznámený subjekt „Amt der Wiener Landesregierung“, identifikačné číslo 1139, vykonal počiatočnú skúšky typu podľa systému 2+ a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:
ETA-09/0103 / 1139-CPD-0639/09
ETA-11/0194 / 1139-CPD-0639/09**

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2	ETAG 004, ETA-09/0103 ETA-11/0194
Prídržnosť medzi lepiacou maltou a tepelným izolantom:		
Bez dodatočného kondicionovania (v suchom prostredí)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Po skladovaní 2 dni vo vode a 2 hod. sušenia	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$	
Po skladovaní 2 dni vo vode a 7 dní sušenia	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť medzi lepiacou maltou a podkladom:		
Bez dodatočného kondicionovania (v suchom prostredí)	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
Po skladovaní 2 dni vo vode a 2 hod. sušenia	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Po skladovaní 2 dni vo vode a 7 dní sušenia	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.


Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Aladár Czili

Konateľ Murexin Kft

Budapešť 01.07.2013



Leistungserklärung

Nr. ESS-R13/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Murexin Energy Star

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Hochwertiger, mineralischer Pulverkleber und Spachtelmasse zum Kleben und Spachteln von Fassadendämmplatten im Wärmedämmverbundsystem.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlyó u. 2.**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Murexin s.r.o.
Magnetová ulica 11
831 04 Bratislava**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Die notifizierte Stelle Amt der Wiener Landesregierung, mit der Kennnummer 1139, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt

**ETA-09/0103 / 1139-CPD-0639/09
ETA-11/0194 / 1139-CPD-0639/09**

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlyó u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	ETAG 004, ETA-09/0103 ETA-11/0194
Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Wärmedämmstoff:		
ohne zusätzliche Konditionierung (unter trockenen Bedingungen):	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
nach 2 tätiger Lagerung des Klebers im Wasser und 2 stündiger Trocknung:	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$	
nach 2 tätiger Lagerung des Klebers im Wasser und 7 tätiger Trocknung:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Untergrund:		
ohne zusätzliche Konditionierung (unter trockenen Bedingungen):	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
nach 2 tätiger Lagerung des Klebers im Wasser und 2 stündiger Trocknung:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
nach 2 tätiger Lagerung des Klebers im Wasser und 7 tätiger Trocknung:	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Aladár Czili
Geschäftsführer

Budapest, am 01.07.2013

CE

1139

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

11
ESS-R13/01

MUREXIN EnergySaving System EPS
ETA-09/0103

MUREXIN EnergySaving System Mineral
ETA-11/0194

ETAG 004:2011

Energy Star

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

